

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Octrooiraad



[10] A **Terinzagelegging** [11] **7610038**

Nederland

[19] NL

[54] Meerkamer capsule voor therapeutisch werkzame stoffen.

[51] Int.Cl²: A61K9/52.

[71] Aanvrager: Tapanahony N.V. te Willemstad, Ned. Antillen.

[74] Gem.: Ir. H. Mathol c.s.
Octrooi- en Merkenbureau van Exter
Willem Witsenplein 3 & 4
's-Gravenhage.

[21] Aanvraag Nr. 7610038.

[22] Ingediend 9 september 1976.

[32] --

[33] --

[31] --

[23] --

[61] --

[62] --

[43] Ter inzage gelegd 13 maart 1978.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

765123/vAss/ss

Aanvraagster: Tapanahony N.V., Handelskade 24, P.O. Box 224,
Willemstad, Curaçao.

Titel : "Meerkamer capsule voor therapeutisch werkzame stoffen".

De uitvinding heeft betrekking op een capsule voor therapeutisch
werkzame stoffen, waarvan de capsulewand is gevormd uit in de maag
of darm oplosbaar materiaal, zoals gelatine, welke capsulewand een
houder omvat voor therapeutisch werkzame stoffen die is afgesloten
5 door een deksel.

Capsules van deze soort zijn uit de praktijk bekend. Onder be-
paalde omstandigheden kan om therapeutische redenen de noodzaak be-
staan om met een capsule op verschillende tijdstippen dezelfde of an-
dere therapeutische stoffen te doseren, waarvan eveneens de hoeveel-
10 heden belangrijk uiteen kunnen lopen.

De uitvinding voorziet in deze behoefte, doordat de binnenzijde
van de houder door een of meer tussenwanden is onderverdeeld in twee
of meer kamers. Daarbij kunnen deze kamers hetzij gelijke, hetzij
verschillende therapeutisch werkzame stoffen bevatten. Voorts is het
15 mogelijk dat de inhoud van de gevormde kamers van elkaar verschilt,
danwel nagenoeg gelijk is. Om daarbij de dosering op verschillende
tijdstippen te kunnen bereiken, is de oplosbaarheid van het materiaal
van de houder en van het deksel van elkaar verschillend. Voorts be-
staat eveneens de mogelijkheid dat de oplosbaarheid van het materiaal
20 van de houder en van het deksel nagenoeg gelijk is, waardoor de do-
sering op hetzelfde tijdstip maar in verschillende hoeveelheden kan
plaats vinden.

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van
de bijgaande tekening van een uitvoeringsvoorbeeld.

25 De tekening toont een schematische axiale langsdoorsnede over
een capsule volgens een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding.

De capsule, waarvan de capsulewand algemeen wordt aangeduid met
- 10, omvat een buisvormige houder 11, waarvan het in de tekening on-

7610038

derliggende einde is afgesloten met een bolkap 12, terwijl het bovenliggende einde 13 open is. Verder omvat de capsulewand 10 nog een buisvormig deksel 14, dat aan het bovenliggende einde wordt afgesloten door een bolkap 15. Daarbij is de binnendiameter van het deksel 14 zodanig, dat dit met een glijpassing past om de buitendiameter van de houder 11, waarbij een afdichting wordt verkregen.

Volgens de uitvinding is in de houderwand 11 een tussenwand 16 aangebracht, welke in dit geval bolkapvormig is en aan de bovenzijde wordt verlengd door een buisvormige wand 17. Deze buisvormige wand 17 heeft een buitendiameter die met een klem/glijpassing past in de binnendiameter van de buisvormige houderwand 11, terwijl tevens een afdichting tussen beide wanden wordt verkregen.

Zoals in de tekening is weergegeven, wordt de binnenzijde van de capsule door de tussenwand 16 gescheiden in twee kamers, namelijk A en B. Deze kamer A is volledig gescheiden van de kamer B, waardoor de mogelijkheid bestaat om allerlei verschillende therapeutisch wensbare doseringen met deze capsule volgens de uitvinding te bereiken.

Voorbeeld I.

Dezelfde stof in kamer A en kamer B, maar verschillend gelatinemateriaal voor het deksel 14/15 en de rest van de capsule.

Het is duidelijk, dat door het kiezen van een ander materiaal voor de capsule en het deksel 14/15 een tijdseffekt kan worden bereikt. In dit geval zijn er in principe twee alternatieven:

a) door het variëren van de oplosbaarheid van het gelatinemateriaal van de capsule en het deksel, zoals door variatie van de kwaliteit en/of de dikte daarvan, wordt de stof in de kamer A tamelijk snel vrijgegeven, terwijl hetzelfde met de actieve stof in de kamer B (op een voorspelbaar tijdstip, bijvoorbeeld enige uren) later gebeurt.

b) een ander alternatief kan bestaan uit het variëren van de afmeting van de kamers A en B, zodat verschillende hoeveelheden van dezelfde stof op bepaalde tijdstippen kunnen worden vrijgegeven.

Voorbeeld II.

De gehele capsule bestaat uit hetzelfde gelatinemateriaal, maar met verschillende stoffen in de kamer A en B.

De twee-kamercapsule kan eveneens worden gebruikt voor het scheiden van twee componenten, die normaal, bijvoorbeeld bij menging, antagonistisch zouden werken. Ook in dit geval zijn er principieel twee mogelijkheden:

5 a) ongeveer dezelfde hoeveelheid (bijvoorbeeld volume) van een stof uit de kamer A dient te worden vrijgegeven, en tegelijkertijd een zelfde hoeveelheid van een andere stof uit de kamer B.

10 b) door variatie van de afmeting van elk van de kamers A en B kan men bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid van de eerste stof in de kamer A plaatsen en tegelijkertijd een wat kleinere hoeveelheid van een andere stof uit de kamer B vrijgeven.

Voorbeeld III.

Verschillende gelatinematerialen van de capsuledelen en verschillende stoffen in de kamers A en B.

15 Voorts is het mogelijk om de variaties uit de voorbeelden I en II te combineren.

a) een bepaalde stof die in de kamer A aanwezig is kan tamelijk snel worden vrijgegeven en de andere stof die in de kamer B aanwezig is kan na een bepaalde tijdsperiode worden vrijgegeven.

20 b) terwijl in het geval a) de kamers A en B ongeveer dezelfde inhoud hebben is het mogelijk om zoals onder I b en II b is beschreven, de inhoud van de twee kamers naar gelang de galenische resp. therapeutische noodzaak te variëren.

25 Hoewel in de bovenstaande voorbeelden en tekening een twee-kamercapsule is weergegeven en beschreven, kan onder tamelijk uitzonderlijke omstandigheden om therapeutische redenen, de noodzaak bestaan voor het verschaffen van drie kamers om ofwel een soepeler tijdseffect te verkrijgen, dat over drie trappen is verdeeld, of bijvoorbeeld drie verschillende stoffen van elkaar te scheiden, die bij menging antagonistisch zijn. Ook in een dergelijk geval lijkt het echter mogelijk, dat door het inplaatsen van een tweede tussenwand drie kamers worden gevormd met behulp van dezelfde grondgedachten als voor de twee-kamercapsule is beschreven. Behalve drie-kamercapsules is het
30 vanzelfsprekend ook nog mogelijk om vier of meer kamercapsules te vervaardigen.
35

Een voordeel van de twee of meer kamercapsule volgens de uitvinding is, dat deze op bestaande capsuleermachines kan worden vervaardigd met gebruikmaking van uitsluitend gestandaardiseerde capsule-
5 delen. Er behoeft uitsluitend een inrichting te worden aangebracht voor het insteken van de buisvormige tussenwand 16/17, bestaande uit de houder 11 met een of meer tussenwanden.

Over het deksel 15 kan een volgend deksel worden aangebracht dat met dit deksel 15 een derde kamer begrensd, waardoor dus met vier
10 capsule- delen drie kamers ontstaan. Dit kan nog verder worden uitgebreid.

De uitvinding is niet beperkt tot de weergegeven en beschreven uitvoeringsvoorbeelden maar strekt zich uit tot alle varianten daarvan.

C O N C L U S I E S

1. Capsule voor therapeutisch werkzame stoffen, waarvan de capsulewand is gevormd uit in de maag of darm oplosbaar materiaal, zoals
15 gelatine, welke capsulewand een houder omvat voor therapeutisch werkzame stoffen die is afgesloten door een deksel, met het kenmerk, dat de binnenzijde van de houder (10) door een of meer tussenwanden (16/17) is onderverdeeld in twee of meer kamers
20 (A, B).


2. Capsule volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kamers (A, B) gelijke therapeutisch werkzame stoffen bevatten.

3. Capsule volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kamers (A, B) verschillende therapeutisch werkzame stoffen
25 bevatten.

4. Capsule volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de oplosbaarheid van het materiaal van de houder (11/12) en van het deksel (14/15) van elkaar verschillen.

7610038

5. Capsule volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de oplosbaarheid van het materiaal van de houder (11/12) en van het deksel (14/15) nagenoeg gelijk is.
- 5 6. Capsule volgens conclusie 1, 4 of 5, met het kenmerk, dat de inhoud van de in de houder gevormde kamers (A, B) van elkaar verschilt.
7. Capsule volgens conclusie 1, 4 of 5, met het kenmerk, dat de inhoud van de in de houder gevormde kamers (A, B) nagenoeg gelijk is.
- 10 8. Capsule volgens conclusie 1-7, waarbij de houder (11/12) en het deksel (14/15) elk een buisvormig lichaam zijn dat aan een einde is afgesloten, waarbij het deksel en de houder afdichtend in elkaar kunnen worden geschoven, met het kenmerk, dat de een of meer tussenwanden (16/17) bestaan uit aan een einde afgesloten, 15 buisvormige lichamen, die afdichtend in de houder of het deksel kunnen worden geschoven.
9. Capsule volgens conclusie 1-8, met het kenmerk dat de buisvormige lichamen van houder, deksel en tussenwanden de vorm hebben van cirkelcilindrische lichamen die aan een einde door 20 een bolkap zijn afgesloten.
10. Capsule volgens conclusie 1-9, met het kenmerk dat de dikte van het materiaal van houder, deksel en tussenwanden verschillend is.
- 25 11. Capsule volgens conclusie 1-10, met het kenmerk, dat het materiaal van de houder, het deksel en de tussenwanden gelijk is.
-



● EPODOC / EPO

PN - NL7610038 A 19780313
PD - 1978-03-13
PR - NL19760010038 19760909
OPD - 1976-09-09
PA - TAPANAHONY N V
EC - A61K9/48A
IC - A61K9/52

● WPI / DERWENT

TI - Multichambered capsule for therapeutically active substances - has chambers of different solubility with contents differing quantitatively and qualitatively

PR - NL19760010038 19760909

PN - NL7610038 A 19780313 DW197813 000pp

PA - (TAPA-N) TAPANAHONY NV

IC - A61K9/52

AB - NL7610038 A capsule for therapeutically active substances has a wall which is of a material soluble in the stomach or intestine, e.g. gelatine. The capsule is closed by a cover and forms a holder for the therapeutical material; the interior being divided by ≥ 1 partition into ≥ 2 or more compartments.

- The separate compartments may contain similarly active therapeutical substances or alternatively, the medicaments contained may differ in their effect. The solubility of the materials of the outer capsule and of the covers is different. Alternatively the speed at which the material dissolve may be the same. The contents of the separate compartments may be the same in quantity or they may be different.
- The capsule allows the same or differing materials to be released into the alimentary duct, at different intervals of time in the same or in widely differing quantities.

OPD - 1976-09-09

AN - 1978-24571A [13]